

GRAND POL



OKNA

OKNA - DRZWI - ROLETY

ROLETY NAKŁADANE



CLASSIC

Wymiary puszki:

wysokość: 135 mm, głębokość: 162 mm

wysokość: 160 mm, głębokość: 186 mm

wysokość: 200 mm, głębokość: 225 mm

Wykonanie:

Puszka od wewnątrz i zewnątrz gładka
bez możliwości zabudowy od wewnątrz

Kłapa rewizyjna: od czoła (wewnątrz)

Maksymalna głębokość
profilu okiennego: 95 mm

TERMOLUX

Wymiary puszki:

wysokość: 160 mm, głębokość: 253 mm

wysokość: 200 mm, głębokość: 253 mm

Wykonanie:

Puszka od wewnątrz i zewnątrz gładka
lub ryflowana

z listwą tynkową lub bez

Kłapa rewizyjna:

od spodu (wewnątrz)

Maksymalna głębokość
profilu okiennego: 95 mm



www.grandpol.com



TERMO PRESTIGE

Wymiary puszki:
wysokość: 220 mm, głębokość: 255 mm
Wykonanie:
Puszka od wewnątrz i zewnątrz gładka
lub ryflowana
z listwą tynkową lub bez
Kłapa rewizyjna:
od spodu lub czoła (wewnątrz)
Maksymalna głębokość
profilu okiennego: 95 mm


TERMO PRESTIGE Z MOSKITIERĄ ROLOWANĄ

Wymiary puszki:
wysokość: 220 mm, głębokość: 255 mm
Wykonanie:
Puszka od wewnątrz i zewnątrz gładka
lub ryflowana
z listwą tynkową lub bez
Kłapa rewizyjna:
od spodu lub czoła (wewnątrz)
Maksymalna głębokość
profilu okiennego: 80 mm




Wszystkie rolety dostępne ze zwijaczem lub silnikiem (również z pilotem)

WSZYSTKIE ROLETY ZEWNĘTRZNE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ ZE ZINTEGROWANĄ MOSKITIERĄ ROLOWANĄ




gładka lub ryflowana


z listwą tynkową lub bez



KOLORY PANCERZA



ZŁOTY DĄB 48
GOLDEN OAK




ORZECH 30



ZIELONY 13




SREBRNY 01




ANTRACYT 23




BIAŁY 02



SZARY 03




CIEMNY BRĄZ 08



CIEMNY BEŻ 04




BRĄZ09




BEŻ 04




BORDO 19




MAHOŃ 22



JASNO SZARY 07




KOŚĆ SŁONIOWA 16



BIEL KREMOWA 15

RODZAJE MONTAŻU



MUR O GRUBOŚCI 240 MM
Z OCIEPLENIEM



MUR O GRUBOŚCI 360 MM
BEZ OCIEPLENIA